

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC
DZ EC – 1/07 – UD

1. Producent wyrobu:
EUROPROFIL Sp. z o.o.
51-354 Wrocław, ul. Kiełczowska 70

2. Opis wyrobu:

PN-EN 13964: 2005.

Elementy rusztu sufitu podwieszanego do zastosowania wewnątrz budynku.

Metalowe kształtowniki przyściennne, typu:

- **UD28/0,6** (z otworami montażowymi lub bez otworów montażowych)
- **UD28/0,5**

3. Postanowienia, które spełnia wyrób, wg PN-EN 13964:2005

▪ Kształtowniki przyściennne	UD28/0,6	UD28/0,5
- wymiary przekroju poprzecznego (wxh)	28±0,5 x 27±0,5 [mm]	
- grubość blachy:	0,60±0,07 [mm]	0,50±0,07 [mm]
- sztywność zginania:	EI=401026026 Nmm ²	EI=345345345 Nmm ²
- dopuszczalny moment zginający:	dop. M=16025 Nmm	dop. M=13800 Nmm
- reakcja na ogień:	A1	
- trwałość, zabezpieczenie przed korozją:	KL.B	
- gatunek stali:	DX51D+Z100	

4. Warunki dotyczące zastosowania wyrobu.

Metalowe kształtowniki przyściennne przeznaczone są do budowy konstrukcji rusztu sufitu podwieszanego wewnątrz budynku. Sufit podwieszany, w tym konstrukcje rusztu powinny być wykonane na podstawie projektu budowlanego uwzględniającego wartości: **EI** oraz **dop.M** podane w pkt.3 dla poszczególnych rodzajów i oznaczeń kształtowników.

5. Nazwa Laboratorium i numer raportu z badania typu wyrobu budowlanego:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI
61-819 Poznań, ul. S. Taczaka 12
Raport z badań nr LOW/231/2006
dn. 15-11-2006r.

Wrocław, 22.10.2007

.....
(miejsce i data wystawienia)

EUROPROFIL Sp. z o.o.
51-354 WROCLAW, ul. Kiełczowska 70
tel./fax (071) 345-74-80, 345-74-95
R 930737574, NIP PL 8951010410
B.H. O/Wrocław, nr 3110301280000000057776201

EUROPROFIL Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Technicznych

Władysław Kumor
.....
(nazwisko i stanowisko osoby
uprawnionej do podpisania deklaracji
zgodności w imieniu producent)